

PT-H110

▪ Rotuladora Portátil

brother
at your side



P-touch

ETIQUÉTALO TODO CON LA
ROTULADORA PORTÁTIL PT-H110



¡FÁCIL DE USAR!

EN TU HOGAR U OFICINA



Fácil de usar

introduce el texto, imprime
y aplica.


ORGANIZA TU ENTORNO



Cintas resistentes

Cintas de alta durabilidad
para etiquétarlo todo

IDENTIFICA



Eficiente

Identifica cualquier cosa
de forma fácil y práctica.

PT-H110

▪ Rotuladora Portátil

P-touch

Cintas impresas
de 6 a 12 mm de ancho

Pantalla digital
fácil de usar y elegir el
contenido que necesites

**One-Touch teclas
de funciones**
Fácil acceso a contenidos
como ejemplo funciones
para cables

Diseño Ergonómico
El diseño redondo y el
agarre ergonómico
ahuecado, proporcionan
una sujeción cómoda.

Teclado QWERTY
Teclado fácil de usar

CARACTERÍSTICAS

- Teclado QWERTY fácil de usar
- Pantalla gráfica y vista previa de fácil lectura para antes de imprimir
- 3 fuentes, 10 estilos, 14 marcos y más de 250 símbolos
- La función de etiquetado de cable es útil para organizar de manera cómoda alambres y cables
- Almacena hasta 15 etiquetas para una reimpresión rápida
- Imprima hasta 2 líneas de texto en cintas de hasta 12 mm de ancho
- Utiliza cintas "TZe" en variedad de colores, tamaños y tipos: estándar, extra resistente, adhesivo libre de ácido, cables y alambres, termoadherente y más
- Funciona con 6 baterías AAA o adaptador de CA (no incluidos)



ETIQUETAS *P-touch*
PROBADAS
HASTA EL EXTREMO



Cintas laminadas



Resistentes a la abrasión



Resistentes a temperaturas extremas



Resistentes a la luz solar



Variedad de cintas para cada ocasión



Gran adherencia



Resistentes a productos químicos



Resistentes al agua



SUMINISTRO INCLUIDO

TZe-231 4M cinta de inicio

¡LAS APLICACIONES
SON INFINITAS!



Brother International de Chile Ltda. | Call Center: 800 541 000 | info@brother.cl

f brothertecno @ brother_cl in Brother Chile v BrotherCL

PT-H110

▪ Rotuladora Portátil



ESPECIFICACIONES

Características

LCD gráfico de 16 caracteres, con función de vista previa real.
Utiliza 6 pilas AAA (LR03 alcalinas o HR03 recargables Ni-MH).
Ranura del adaptador de CA, para usar con adaptador de CA.
Teclado QWERTY de diseño de PC, para entrada rápida de texto.

Impresión de etiquetas

Imprime etiquetas de hasta 12 mm., de ancho.
Altura de impresión máxima de 9 mm. para etiquetas fáciles de leer.
Resolución de impresión de 180 dpi. para texto nítido y legible.
Velocidad de impresión rápida de 20 mm. / segundo.
Cortador de etiquetas manual incorporado.
Longitud mínima de la etiqueta: 30 mm. | Longitud máxima de la etiqueta: 300 mm.
Imprime hasta 2 líneas por etiqueta.
Número de copias: 1-9.
Modo de impresión inversa, para hacer etiquetas adecuadas para pegar en el interior de puertas o ventanas.
Modo de impresión vertical para etiquetar las lomos de carpetas de archivos.

Diseño de etiquetas

3 fuentes, 10 estilos de texto y 3 tamaños de caracteres para el etiquetado creativo, 253 símbolos, 14 marcos decorativos.
15 Ubicaciones de memoria para almacenar etiquetas impresas con frecuencia.
Función de marcado de cables, para identificar fácilmente los enchufes y cables.

Dimensiones y pesos

111 mm. (w) x 204 mm. (d) x 58 mm. (h) | 0.40 kg.

Incluido en la caja

Máquina de etiquetado manual PT-H110.
Cinta TZe-231 negro sobre blanco, ancho 12 mm. Inicial de 4 mts. de largo.
Guía del usuario.

Tipos de cinta admitidos

TZe casetes de cinta: 6 mm. - 12 mm.

Accesorios Opcionales

AD-24ES adaptador de CA.

Las cintas TZe laminadas Brother P-touch, consisten en seis capas de materiales, resultando en una etiqueta fina, pero extremadamente fuerte. La tinta de transferencia térmica, está intercalada entre dos capas protectoras de PET (película de poliéster), que protege el texto contra los efectos de líquidos, abrasión, temperatura, productos químicos y luz solar. Como las etiquetas han sido probadas al extremo, puedes estar seguro de una etiqueta de calidad profesional que ha sido diseñada para durar.

